

Аттестат аккредитации
RA.RU.710008
Выдан 25.06.2015г.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ ГиЭ 000896 25.05.2020 от 25.05.2020

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль, договор № 279 от 29.04.2020
6. **Наименование объекта:** Ведомственный водопровод муниципальное казенное учреждение жилищно-коммунального хозяйства Федоровского сельсовета Северного района Новосибирской области.
7. **Адрес объекта:** 632093, Новосибирская область, Северный р-н, Федоровка с, Центральная, д. 29 (р-он местонахождения: Северный р-н)
8. **Место (адрес) отбора:** 632093, Новосибирская область, Северный р-н, Федоровка с, Центральная ул, д. 29, скважина;
- 632093, Новосибирская область, Северный р-н, Федоровка с, Центральная ул, д. 43, система водоочистки
- 632093, Новосибирская область, Северный р-н, Федоровка с, Центральная ул, д. 17, колонка
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований №№ 1384, 1385, 1386 от 21.05.2020г., выданные ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
11. **Заключение:** заявленные образцы - «питьевая вода» протокол № 1385 по исследованным физико-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". Заявленные образцы (протоколы №№ 1384, 1386) по исследованным физико-химическим показателям не соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.

Протокол оценки (Экспертное заключение) по результатам лабораторных исследований (испытаний) № ГиЭ 000896 25.05.2020 от 25.05.2020	Код формы: ОИ 7.38, изд.1 стр. 1 из 2
---	--

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (превышение показателей: общая жесткость)

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец; Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований(испытаний) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения экспертной организации.

Эксперт:



С. Н. Колотов.

Протокол оценки (Экспертное заключение) по результатам лабораторных исследований (испытаний) № ГиЭ 000896 25.05.2020 от 25.05.2020	Код формы: ОИ 7.38, изд.1 стр. 2 из 2
---	--

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»)
ФФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ

Юридический адрес:
630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84
тел/факс: (383) 224-24-52 / (383) 224-58-38
E-mail: cgnso@cn.ru
ИНН/КПП 5406305556/540601001

Адрес места осуществления деятельности:
632334, Новосибирская область,
г. Барабинск,
ул. Кирова – 1а,
тел/факс: 8-383(61)-25-990,
E-mail: cgsen_brb@rambler.ru
ИНН/КПП 5406305556/545102001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1384 от 21 мая 2020 г.

1 Сведения о Заказчике							
1.1	Наименование	Муниципальное казенное учреждение жилищно-коммунального хозяйства Федоровского сельсовета Северного района Новосибирской области					
1.2	Адрес	632093, Новосибирская область, Северный р-н, Федоровка с, Центральная, д. 29					
1.3	Цель исследований	производственный контроль					
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №279 от 29.04.2020 г.					
2 Сведения об объекте							
2.1	Наименование объекта	Ведомственный водопровод муниципальное казенное учреждение жилищно-коммунального хозяйства Федоровского сельсовета Северного района Новосибирской области					
2.2	Адрес объекта	632093, Новосибирская область, Северный р-н, Федоровка с, Центральная, д. 29 (р-он местонахождения: Северный р-н)					
3 Сведения о пробе (образце)							
3.1	Место (адрес) отбора	632093, Новосибирская область, Северный р-н, Федоровка с, Центральная ул, д. 29, скважина					
3.2	Наименование	питьевая вода					
3.3	Код	002880.С.20.05.2020					
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-					
3.5	Дата изготовления (розлива):	-					
3.6	Тара, упаковка	ПЭТ-бутылка				Спецмарка	-
3.7	Объем партии	-				Ед. изм.	-
3.8	Объем (количество)	1,5л		07	Час	20	Мин
3.9	Дата и время отбора	20 мая 2020 г.					
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Вдовина В.В. МКУ ЖКХ Федоровского сельсовета					
3.11	Условия доставки	сумка - холодильник		Наличие консервантов: Нет		Температура: +4°C	
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды: °С-		Температура воды: °С -			
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш.	ГГ: -	ММ: -	СС: -	У В. Д.	ГГ: - ММ:- СС: -
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	20 мая 2020 г.				11	Час 30 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012					
4	Дополнительные сведения	-					

Примечание: полученные результаты исследований относятся к предоставленному заказчиком образцу, лаборатория ответственность не несет за отобранные образцы и информацию, предоставленную Заказчиком.
Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

Ф.И.О. лица, утвердившего протокол: Роледер Е.И. /  /
(ФИО) (Подпись)



Протокол лабораторных исследований
№ 1384 от 21 мая 2020 г.

Код формы: Ц.7.01
стр. 1 из 2

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 045018				
Объем (количество) пробы:	1,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 мая 2020 г.	11	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	20 мая 2020 г.	Окончание:	21 мая 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
002880.С.20.05.2020	питьевая вода				
	Общая жесткость	9,8±1,5	<= 7,0	градусы жесткости	ГОСТ 31954-2012

Дополнительные сведения: ИЛЦ не аккредитован на применение ГОСТ 31954-2012

Конец протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»)

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ

Юридический адрес:

630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84
тел/факс: (383)224-24-52/(383) 224-58-38
E-mail: cgnso@cn.ru
ИНН/КПП 5406305556/540601001

Адрес места осуществления деятельности:

632334, Новосибирская область,
г. Барабинск,
ул. Кирова – 1а,
тел/факс: 8-383(61)-25-990,
E-mail: cgsen_brb@rambler.ru
ИНН/КПП 5406305556/545102001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1385 от 21 мая 2020 г.

1	Сведения о Заказчике								
1.1	Наименование	Муниципальное казенное учреждение жилищно-коммунального хозяйства Федоровского сельсовета Северного района Новосибирской области							
1.2	Адрес	632093, Новосибирская область, Северный р-н, Федоровка с, Центральная, д. 29							
1.3	Цель исследований	производственный контроль							
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №279 от 29.04.2020 г.							
2	Сведения об объекте								
2.1	Наименование объекта	Ведомственный водопровод муниципальное казенное учреждение жилищно-коммунального хозяйства Федоровского сельсовета Северного района Новосибирской области							
2.2	Адрес объекта	632093, Новосибирская область, Северный р-н, Федоровка с, Центральная, д. 43 (р-он местонахождения: Северный р-н)							
3	Сведения о пробе (образце)								
3.1	Место (адрес) отбора	632093, Новосибирская область, Северный р-н, Федоровка с, Центральная ул, д. 43, система водоочистки							
3.2	Наименование	питьевая вода							
3.3	Код	002883.С.20.05.2020							
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-							
3.5	Дата изготовления (розлива):	-							
3.6	Тара, упаковка	ПЭТ-бутылка							
3.7	Объём партии	-	Спецмарка	-					
3.8	Объём (количество)	1,5л	Ед. изм.	-					
3.9	Дата и время отбора	20 мая 2020 г.	07	Час	30	Мин			
3.10	Ф.И.О., должность отбирывшего пробу; наименование организации	Вдовина В.В. МКУ ЖКХ Федоровского сельсовета							
3.11	Условия доставки	сумка - холодильник	Наличие консервантов: Нет			Температура: +4 ⁰ С			
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды: ⁰ С-		Температура воды: ⁰ С -					
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Х с. ш.	ГГ:-	ММ:-	СС:-	У в. д.	ГГ:-	ММ:-	СС:-
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	20 мая 2020 г.	11	Час	30	Мин			
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012							
4	Дополнительные сведения	-							

Примечание: полученные результаты исследований относятся к предоставленному заказчиком образцу, лаборатория ответственность не несет за отобранные образцы и информацию, предоставленную Заказчиком.

Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

Ф.И.О. лица, утвердившего протокол: Роледер Е.И. /  /
(ФИО) (Подпись)



Протокол лабораторных исследований
№ 1385 от 21 мая 2020 г.

Код формы: Ц.7.01
стр. 1 из 2

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 045021				
Объем (количество) пробы:	1,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 мая 2020 г.	11	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	20 мая 2020 г.	Окончание:	21 мая 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
002883.С.20.05.2020	питьевая вода				
	Общая жесткость	4,0±0,6	<= 7,0	градусы жесткости	ГОСТ 31954-2012

Дополнительные сведения: ИЛЦ не аккредитован на применение ГОСТ 31954-2012

Конец протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»)
ФФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ

Юридический адрес:

630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84
тел/факс: (383) 224-24-52 / (383) 224-58-38
E-mail: cgnso@cn.ru
ИНН/КПП 5406305556/540601001

**Адрес места осуществления
деятельности:**

632334, Новосибирская область,
г. Барабинск,
ул. Кирова – 1а,
тел/факс: 8-383(61)-25-990,
E-mail: cgsen_brb@rambler.ru
ИНН/КПП 5406305556/545102001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1386 от 21 мая 2020 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Муниципальное казенное учреждение жилищно-коммунального хозяйства Федоровского сельсовета Северного района Новосибирской области
1.2	Адрес	632093, Новосибирская область, Северный р-н, Федоровка с, Центральная, д. 29
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №279 от 29.04.2020 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Ведомственный водопровод муниципальное казенное учреждение жилищно-коммунального хозяйства Федоровского сельсовета Северного района Новосибирской области
2.2	Адрес объекта	632093, Новосибирская область, Северный р-н, Федоровка с, Центральная, д. 17 (р-он местонахождения: Северный р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632093, Новосибирская область, Северный р-н, Федоровка с, Центральная ул, д. 17, колонка
3.2	Наименование	питьевая вода
3.3	Код	002887.С.20.05.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-
3.5	Дата изготовления (розлива):	-
3.6	Тара, упаковка	ПЭТ-бутылка
3.7	Объём партии	-
3.8	Объём (количество)	1,5л
3.9	Дата и время отбора	20 мая 2020 г. 07 Час 45 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Вдовина В.В. директор МКУ ЖКХ Федоровского сельсовета
3.11	Условия доставки	сумка - холодильник Наличие консервантов: Нет Температура: +4 ⁰ С
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды: ⁰ С- Температура воды: ⁰ С
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Х с. ш. ГГ: - ММ: - СС: - У в. д. ГГ: - ММ: - СС: -
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	20 мая 2020 г. 11 Час 30 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
4	Дополнительные сведения	

Примечание: полученные результаты исследований относятся к предоставленному заказчиком образцу, лаборатория ответственность не несет за отобранные образцы и информацию, предоставленную Заказчиком.
Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

Ф.И.О. лица, утвердившего протокол: Роледер Е.И. /  /
(ФИО) (Подпись)



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 045027				
Объем (количество) пробы:	1,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 мая 2020 г.	11	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	20 мая 2020 г.	Окончание:	21 мая 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
002887.С.20.05.2020	питьевая вода				
	Общая жесткость	9,8±1,5	<= 7,0	градусы жесткости	ГОСТ 31954-2012

Дополнительные сведения: ИЛЦ не аккредитован на применение ГОСТ 31954-2012

Конец протокола

Аттестат аккредитации
RA.RU.710008
Выдан 25.06.2015г.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ ГиЭ 000922 25.05.2020 от 25.05.2020

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль, договор № 279 от 29.04.2020
6. **Наименование объекта:** Ведомственный водопровод муниципальное казенное учреждение жилищно-коммунального хозяйства Федоровского сельсовета Северного района Новосибирской области.
7. **Адрес объекта:** 632093, Новосибирская область, Северный р-н, Федоровка с, 632093, Новосибирская область, Северный р-н, Федоровка с, Центральная, д. 43
632093, Новосибирская область, Северный р-н, Федоровка с, Центральная, д. 17
8. **Место (адрес) отбора:** 632093, Новосибирская область, Северный р-н, Федоровка с, скважина;
632093, Новосибирская область, Северный р-н, Федоровка с, Центральная ул, д. 17, колонка
632093, Новосибирская область, Северный р-н, Федоровка с, Центральная ул, д. 43, система водоочистки
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований №№ 1389, 1390, 1391 от 22.05.2020г., выданные ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
11. **Заключение:** заявленные образцы - «питьевая вода» по исследованным микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
По исследованным физико-химическим показателям (протокол № 1390) соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Протокол оценки (Экспертное заключение) по результатам лабораторных исследований (испытаний) № ГиЭ 000922 25.05.2020 от 25.05.2020	Код формы: ОИ 7.38, изд.1 стр. 1 из 2
---	--

Протоколы №№ 1389, 1391 по исследованным физико-химическим показателям не соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (превышение показателей: железо общее, марганец, мутность)

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец; Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (испытаний) не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения экспертной организации.

Эксперт:



С. Н. Колотов.

Протокол оценки (Экспертное заключение) по результатам лабораторных исследований (испытаний)	Код формы: ОИ 7.38, изд.1
№ ГиЭ 000922 25.05.2020 от 25.05.2020	стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»)
ФФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84
тел/факс: (383)224-24-52/(383) 224-58-38
E-mail: cgnso@cn.ru
ИНН/КПП 5406305556/540601001

**Адрес места осуществления
деятельности:**

632334, Новосибирская область,
г. Барабинск,
ул. Кирова – 1а,
тел/факс: 8-383(61)-25-990,
E-mail: cgsen_brb@rambler.ru
ИНН/КПП 5406305556/545102001



RA.RU.510797



Уникальный номер заявки
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1389 от 22 мая 2020 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Муниципальное казенное учреждение жилищно-коммунального хозяйства Федоровского сельсовета Северного района Новосибирской области
1.2	Адрес	632093, Новосибирская область, Северный р-н, Федоровка с, Центральная, д. 29
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №279 от 29.04.2020 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Ведомственный водопровод муниципальное казенное учреждение жилищно-коммунального хозяйства Федоровского сельсовета Северного района Новосибирской области
2.2	Адрес объекта	632093, Новосибирская область, Северный р-н, Федоровка с, (р-он местонахождения: Северный р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632093, Новосибирская область, Северный р-н, Федоровка с, скважина
3.2	Наименование	питьевая вода
3.3	Код	002822.БС.20.05.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-
3.5	Дата изготовления (розлива):	-
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка стерильная, ПЭТ
3.7	Объем партии	- Спецмарка -
3.8	Объем (количество)	2,0л Ед. изм. -
3.9	Дата и время отбора	20 мая 2020 г. 07 Час 20 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Вдовина В.В. МКУ ЖКХ Федоровского сельсовета
3.11	Условия доставки	сумка - холодильник Наличие консервантов: Нет Температура: +4 ⁰ С
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды: ⁰ С- Температура воды: ⁰ С -
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: - ММ:- СС: - Y в. д. ГГ: - ММ: - СС: -
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	20 мая 2020 г. 11 Час 30 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
4	Дополнительные сведения	

Примечание: полученные результаты исследований относятся к предоставленному заказчиком образцу, лаборатория ответственность не несет за отобранные образцы и информацию, предоставленную Заказчиком.

Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

Ф.И.О. лица, утвердившего протокол: Роледер Е.И. / Роледер Е.И. /
(ФИО) (Подпись)



Протокол лабораторных исследований
№ 1389 от 22 мая 2020 г.

Код формы: Ц.7.01
стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Варабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 045002				
Объем (количество) пробы:	0,5л	11	час	30	мин
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 мая 2020 г.				
Даты проведения исследований	Начало:	20 мая 2020 г.	Окончание:	21 мая 2020 г.	
Средства измерений: Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ Св. № 161 от 06.08.2019 до 06.08.2020					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
002822.БС.20.05.2020	питьевая вода	менее 1	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОМЧ	не обнаружено кое окб в 100 мл	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружено кое окб в 100 мл	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружено кое ткб в 100 мл	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Варабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 045003				
Объем (количество) пробы:	1,5л	11	час	30	мин
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 мая 2020 г.				
Даты проведения исследований	Начало:	20 мая 2020 г.	Окончание:	22 мая 2020 г.	
Средства измерений: Спектрофотометр ПЭ-5400В Св. № 569511 от 21.05.2020 до 21.05.2021					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
002822.БС.20.05.2020	питьевая вода				
	железо общее	0,79±0,19	<= 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Марганец	0,28±0,04	<= 0,1	мг/л	ГОСТ 4974-2014
	Мутность	3,8±0,7	<= 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	6,1±1,8	<= 20	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012

Дополнительные сведения:

Конец протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ») В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ
ФФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84
тел/факс: (383)224-24-52/(383) 224-58-38
E-mail: cgnso@cn.ru
ИНН/КПП 5406305556/540601001

Адрес места осуществления деятельности:

632334, Новосибирская область,
г. Барабинск,
ул. Кирова – 1а,
тел/факс: 8-383(61)-25-990,
E-mail: cgsen_brb@rambler.ru
ИНН/КПП 5406305556/545102001



RA.RU.510797 *



* уникальный номер заявки об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1390 от 22 мая 2020 г.

1	Сведения о Заказчике				
1.1	Наименование	Муниципальное казенное учреждение жилищно-коммунального хозяйства Федоровского сельсовета Северного района Новосибирской области			
1.2	Адрес	632093, Новосибирская область, Северный р-н, Федоровка с, Центральная, д. 29			
1.3	Цель исследований	производственный контроль			
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №279 от 29.04.2020 г.			
2	Сведения об объекте				
2.1	Наименование объекта	Ведомственный водопровод муниципальное казенное учреждение жилищно-коммунального хозяйства Федоровского сельсовета Северного района Новосибирской области			
2.2	Адрес объекта	632093, Новосибирская область, Северный р-н, Федоровка с, Центральная, д. 43 (р-он местонахождения: Северный р-н)			
3	Сведения о пробе (образце)				
3.1	Место (адрес) отбора	632093, Новосибирская область, Северный р-н, Федоровка с, Центральная ул, д. 43, система водоочистки			
3.2	Наименование	питьевая вода			
3.3	Код	002881.БС.20.05.2020			
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-			
3.5	Дата изготовления (розлива):	-			
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка стерильная, ПЭТ			
3.7	Объем партии	-		Спецмарка	-
3.8	Объем (количество)	2,0л		Ед. изм.	-
3.9	Дата и время отбора	20 мая 2020 г.		07	Час 30 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Вдовина В.В. МКУ ЖКХ Федоровского сельсовета			
3.11	Условия доставки	сумка - холодильник		Наличие консервантов:	Температура: +4 ⁰ С
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды: ⁰ С-		Температура воды: ⁰ С -	
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Х с. ш.	ГГ: -	ММ: -	СС: -
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	20 мая 2020 г.		11	Час 30 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012			
4	Дополнительные сведения	-			

Примечание: полученные результаты исследований относятся к предоставленному заказчиком образцу, лаборатория ответственность не несет за отобранные образцы и информацию, предоставленную Заказчиком.
Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

Ф.И.О. лица, утвердившего протокол: Роледер Е.И. / Рол /
(ФИО) (Подпись)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 045019				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 мая 2020 г.	11	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	20 мая 2020 г.	Окончание:	21 мая 2020 г.	
Средства измерений: Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ Св. № 161 от 06.08.2019 до 06.08.2020					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
002881.БС.20.05.2020	питьевая вода				
	ОМЧ	менее 1	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружено кое окб в 100 мл	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружено кое ткб в 100 мл	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 045020				
Объем (количество) пробы:	1,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 мая 2020 г.	11	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	20 мая 2020 г.	Окончание:	22 мая 2020 г.	
Средства измерений: Спектрофотометр ПЭ-5400В Св. № 569511 от 21.05.2020 до 21.05.2021					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
002881.БС.20.05.2020	питьевая вода				
	железо общее	< 0,1	<= 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Марганец	0,10±0,01	<= 0,1	мг/л	ГОСТ 4974-2014
	Мутность	< 0,58	<= 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	1,9±0,6	<= 20	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012

Дополнительные сведения:

Конец протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»)
ФФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

630099 г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84
тел/факс: (383)224-24-52/(383) 224-58-38
E-mail: cgnso@cn.ru
ИНН/КПП 5406305556/540601001

Адрес места осуществления деятельности:

632334, Новосибирская область,
г. Барабинск,
ул. Кирова – 1а,
тел/факс: 8-383(61)-25-990,
E-mail: cgsen_brb@rambler.ru
ИНН/КПП 5406305556/545102001



RA.RU.510797 *



* уникальный номер ссылки
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1391 от 22 мая 2020 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Муниципальное казенное учреждение жилищно-коммунального хозяйства Федоровского сельсовета Северного района Новосибирской области
1.2	Адрес	632093, Новосибирская область, Северный р-н, Федоровка с, Центральная, д. 29
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №279 от 29.04.2020 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	Ведомственный водопровод муниципальное казенное учреждение жилищно-коммунального хозяйства Федоровского сельсовета Северного района Новосибирской области
2.2	Адрес объекта	632093, Новосибирская область, Северный р-н, Федоровка с, Центральная, д. 17 (р-он местонахождения: Северный р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632093, Новосибирская область, Северный р-н, Федоровка с, Центральная ул, д. 17, колонка
3.2	Наименование	питьевая вода
3.3	Код	002886.БС.20.05.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-
3.5	Дата изготовления (розлива):	-
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка стерильная, ПЭТ
3.7	Объем партии	- Спецмарка -
3.8	Объем (количество)	2,0л Ед. изм. -
3.9	Дата и время отбора	20 мая 2020 г. 07 Час 45 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбирывшего пробу; наименование организации	Вдовина В.В. МКУ ЖКХ Федоровского сельсовета
3.11	Условия доставки	сумка - холодильник Наличие консервантов: Нет Температура: +4 ⁰ С
3.12	Условия отбора проб	Температура окружающей среды: ⁰ С- Температура воды: ⁰ С -
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: - ММ: - СС: - Y в. д. ГГ: - ММ: - СС: -
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	20 мая 2020 г. 11 Час 30 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
4	Дополнительные сведения	

Примечание: полученные результаты исследований относятся к предоставленному заказчиком образцу, лаборатория ответственность не несет за отобранные образцы и информацию, предоставленную Заказчиком.

Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области».

Ф.И.О. лица, утвердившего протокол: Роледер Е.И. / *Е.И. Роледер* /
(ФИО) (Подпись)



Протокол лабораторных исследований
№ 1391 от 22 мая 2020 г.

Код формы: Ц.7.01
стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 045024				
Объем (количество) пробы:	0,5л	11	час	30	мин
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 мая 2020 г.		Окончание:		21 мая 2020 г.
Даты проведения исследований	Начало:	20 мая 2020 г.		Окончание:	
Средства измерений: Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ Св. № 161 от 06.08.2019 до 06.08.2020					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
002886.БС.20.05.2020	питьевая вода	менее 1	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОМЧ	не обнаружено кое окб в 100 мл	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружено кое окб в 100 мл	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружено кое ткб в 100 мл	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 045026				
Объем (количество) пробы:	1,5л	11	час	30	мин
Дата и время поступления пробы в лабораторию	20 мая 2020 г.		Окончание:		22 мая 2020 г.
Даты проведения исследований	Начало:	20 мая 2020 г.		Окончание:	
Средства измерений: Спектрофотометр ПЭ-5400В Св. № 569511 от 21.05.2020 до 21.05.2021					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
002886.БС.20.05.2020	питьевая вода				
	железо общее	1,3±0,3	<= 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Марганец	0,24±0,04	<= 0,1	мг/л	ГОСТ 4974-2014
	Мутность	6,1±1,2	<= 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	6,5±1,9	<= 20	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012

Дополнительные сведения:

Конец протокола